

農作物生育状況定期調査報告書

7月15日 現在

幕別町 地域

2022

十勝農業改良普及センター十勝東部支所・ゆとりみらい21推進協議会指導部会

作物名	生育状況					特記事項	農作業状況				特記事項 (生育期節、障害等状況)				
	生育概況						生育期節			遅速 日数		農作業名	月 日	遅速 日数	進 捗 率
	草丈(稈長)	葉 数	茎 数	穂 数	穂 長		項 目	月 日	進 度 率						
R4年産 秋まき小麦 (きたほなみ)	草丈(稈長)	葉 数	茎 数	穂 数	穂 長		乳熟期	6/28 (6/30)	100	早3	収穫始	(7/25)			
	84.1 cm	枚	本/㎡	661 本/㎡	8.3 cm		成熟期	7/19 (7/22)			収穫期	(7/29)			
	(79.6)	()	()	(681)	(8.8)			()			収穫終	(8/2)			
春まき小麦 (はるきらり)	草丈(稈長)	葉 数	茎 数	穂 数	穂 長	※平年値は暫定	出穂揃	6/18 (6/21)		早3	播種始	4/7 ()			
	92.3 cm	枚	本/㎡	714 本/㎡	7.6 cm		開花期	6/20 (6/25)			播種期	4/11 (4/13)			2
	(83.3)	()	()	(736)	(8.1)		乳熟期	7/7 (7/10)	100		播種終	4/18 (4/16)			
ばれいしょ (マークイン)	茎 長	茎 数					着蕾期	6/10 (6/12)	100	早1	植付始	4/19 (4/22)	3	・ほ場の多湿状態が継続しているため軟腐病や黒あし病の発生がみられる	
	67.7 cm	4.0 本					開花期	6/25 (6/26)	100		植付期	4/25 (4/29)	4		
	(69.6)	(3.9)					終花期	(7/19)	50		植付終	5/5 (5/8)	3		
大 豆 (ユキホマレ・トヨハルカ)	茎 長	葉 数	着莢数	主茎節数			開花始	7/17 (7/18)	1	早1	播種始	5/9 (5/13)	4	・高温で生育は進んだ	
	51.5 cm	6.5 枚	個/㎡	節			開花期	(7/21)			播種期	5/15 (5/17)	2		
	(41.5)	(6.3)	()	()				()			播種終	5/19 (5/22)	3		
小 豆 (エリモシヨウス)	茎 長	葉 数	着莢数	主茎節数			開花始	(7/27)		早2	播種始	5/17 (5/16)	-1	・高温で生育は進んだ ・一部でマメアブラムシの寄生、ヨトウガの食害や炭そ病の発生がみられる	
	12.2 cm	5.3 枚	個/㎡	節			開花期	(7/30)			播種期	5/20 (5/22)	2		
	(12.4)	(4.8)	()	()				()			播種終	5/24 (5/26)	2		
菜 豆 (大正金時・福勝)	茎 長	葉 数	着莢数	主茎節数			開花始	7/12 (7/12)		±0	播種始	5/25 (5/26)	1	・高温で生育は進んだ ・一部でヨトウガやマメコガネの食害がみられる	
	42.3 cm	4.0 枚	個/㎡	節			開花期	7/15 (7/15)	50		播種期	5/30 (6/1)	2		
	(42.3)	(4.0)	()	()				()			播種終	6/6 (6/4)	-2		
てんさい (移植)	草 丈	葉 数	根 周					()		早2	移植始	4/22 (4/25)	3	・褐斑病の初発が確認されている。	
	64.6 cm	23.8 枚	26.4 cm				出芽期	3/15 (3/16)	100		移植期	4/29 (5/2)	3		
	(58.6)	(22.3)	(24.5)					()			移植終	5/6 (5/9)	3		
てんさい (直播)	草 丈	葉 数	根 周					()		早3	播種始	4/17 (4/18)	1	・褐斑病の初発が確認されている。	
	56.9 cm	17.4 枚	18.5 cm				出芽期	5/8 (5/8)	100		播種期	4/22 (4/25)	3		
	(45.9)	(16.4)	(14.7)					()			播種終	5/1 (5/5)	4		
牧 草 (イネ科チモシー)	一番草草丈	二番草草丈	三番草草丈		冬損			()		±0	収穫始	6/10 (6/10)	0		
	cm	33.2 cm	cm					()			収穫期	6/25 (6/24)	-1		
	()	(32.3)	()					()			収穫終	(7/11)	80		
サイレージ用 とうもろこし	草丈	出葉数	稈長				雄穂抽出期	(7/27)		早1		()			
	158.8 cm	14.0 枚	cm				絹糸抽出期	(7/30)				()			
	(146.5)	(13.8)	()					()				()			
ながいも (マルチ栽培)	種子重	茎葉重	いも長	いも重	いも径	首 長	萌芽期	6/12 (6/8)	100	早3		()		露地 種子重g 茎葉重g いも長cm いも重g いも径mm 87.0 138.1 26.0 34.1 18.8 (66.0) (99.6) (21.4) (23.6) (13.9)	
	104.1 g	180.0 g	24.3 cm	46.4 g	21.4 mm	cm		()				()			
	(58.8)	(107.1)	(22.9)	(24.4)	(13.8)	()		()				()			
たまねぎ (移植栽培・北もみじ2000)	草 丈	葉 数	葉鞘径	球径			球肥大始	7/13 (7/12)		遅1		()			
	91.8 cm	8.3 枚	23.6 mm	3.74 cm			球肥大期	(7/16)	20			()			
	(80.7)	(9.0)	(21.7)	(3.75)				()				()			